

NÝTT
EINFALT KERFI



RÖR Í RÖR

NÝJAR LAUSNIR - NÝ HUGMYNDAFRÆÐI



LOFT & RAFTÆKI

Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin - 200 Kópavogi - 5643000 - www.loft.is

EINFALT KERFI



AUÐVELT AÐ DRAGA RÖR Í EFTIR Á

Steypubarki - grár
40 mm / 50 mm

BARKAR FYRIR VATNSLAGNIR

Mjög sterkur barki úr PVC fyrir steinsteypu
16-63 mm sem auðvelt er að draga rör í eftir á.



FRÄNKISCHE

Sömu presstengi fyrir álþex - PE-Xa / PE-Xb / PE-RT rör

Tegund kjafta í stærðum 16-32mm = U - F - TH - H - VP

Tegund kjafta í stærðum 40-75 mm = F



FRÄNKISCHE

Sami fittings fyrir mismunandi rör

RÖR OG BARKAR



Steipubarki - grár



Barki - svartur



FFKuS-EM-F - steipubarki



Rör fyrir gólfhita 6 bar/70°C



PEX-Al-pe 10 bar/95°C

PRESSTENGI FYRIR ALPEX F50 PROFI OFL.



Hné - áplast - PPSU



Hné - áplast - PPSU



45° hné - áplast - PPSU



Té - áplast - PPSU



Samtengi - áplast - PPSU



N-tengi - áplast - PPSU



M-tengi - áplast - PPSU



M-hné - fyrir WC



N-hné - áplast - kopar



Té - áplast - kopar

PRESSTENGI FYRIR ALPEX F50 PROFI



Hné - áplast - PPSU



Samtengi - áplast - PPSU



Té - áplast - PPSU



Samtengi - áplast - PPSU



Botnlök - áplast - PPSU



N-tengi - áplast



M-tengi - áplast



Hné fyrir MT



Hné fyrir FT



Tvöfalt veggðné



flat-sealing MS



to push-fit fitting MS



Veggðné - kopar



Veggðné - hné 52 mm 90°



Hávaðavörn - sett



LOFT & RAFTÆKI

Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin - 200 Kópavogi - 5643000 - www.loft.is