



LOFT&RAFTÆKI



FRÄNKISCHE

RÖRAKERFI FYRIR DRYKKJAVATN OG OFNAKERFI

Tengi sem henta fyrir bæði pex og ál rörin.
Hægt að tengja saman ál og pex



FRÄNKISCHE

ÁKLÆÐNING RÖR

Endingargóð rör til
í rúllum eða stöngum

FRÄNKISCHE pex og ál
vatnslagnir. Tengi sem henta
fyrir bæði pex og ál rörin.
Hægt að tengja saman ál
og pex.

Endingargóð pex rör sem
henta vel í hitalagnir.

Hraðtengi sem henta fyrir
bæði pex og og ál rörin.
Hægt að nota þau við pex
og ál **FRÄNKISCHE** rör.


Mjög nett tengi og falla vel
inn í einangrun.



ALPEX F50 PROFI® - Pressutengi - PEX og PE-RT rör



ALPEX F50 PROFI® - Hraðtengi



ALPEX-PLUS® - Hraðtengi fittings



FRÄNKISCHE

ALPEX-DUO® XS - Rör PEX-ál-PE - 10 bar/95°C

FRÄNKISCHE

RÖR OG FITTINGS

PEX = Rafkrossbundið efni
RT = Efnafræðilega krossbundið

HRAÐTENGINGIR FYRIR ALPEX PLUS RÖR

Hné - álplast - PPSU



Vörunr.: mm

88316200 16

88320200 20

88326200 26

Té - álplast - PPSU



Vörunr.: mm mm

88316300 16 16

88320300 20 20

88326300 26 26

Samtengi - álplast - PPSU



Vörunr.: mm mm

88316100 16 - 16

88320100 20 - 20

88326100 26 - 26

Té - álplast - kopar



Vörunr.: mm "

87316742 16 - 1/2

87320742 20 - 1/2

87320743 20 - 3/4

87326743 26 - 3/4

N-hné - álplast - kopar



Vörunr.: mm "

87316782 16 1/2

87326782 20 1/2

87326783 20 3/4

87326783 26 3/4

PRESSTENGINGIR FYRIR ALPEX F50 PROFI - PEX OG PE-RT RÖR

Hné - álplast - PPSU



Vörunr.: mm

88916200 16

88920200 20

88926200 26

Samtengi - álplast - PPSU



Vörunr.: mm

88616100 16

88620100 20

88626100 26

88632100 32

Té - álplast - PPSU



Vörunr.: mm mm

88916300 16 16

88920300 20 20

88926300 26 3/4

88932300 32 3/4

Samtengi - álplast - PPSU



Vörunr.: mm mm

88920130 20 - 16

88926130 26 - 16

88926150 26 - 20

88932150 32 - 20

88932160 32 - 26

Vegghné - kopar



Vörunr.: mm "

86916720 16 1/2

86920720 20 20

86920723 20 3/4

86926720 26 3/4

AUKA HLUTIR FYRIR ALPEX

ALPEX veggplata



Vörunr.: mm

84900117 singel 120

84900118 Gemini 153

ALPEX veggplata



Vörunr.: mm

84900119 1200

ALPEX yddarasett



Vörunr.: mm

79002250 16-32

ALPEX kjaftar



Vörunr.: mm

79016600-32600 16-32

ALPEX skrall fyrir yddara



Vörunr.: mm

79000251 16-32

ALPEX DUO RÖR EÐA STANGIR

PEX-ÁL-PE - 10 bar/95°C



Vörunr.: mm m

83516401 16x2 - 100

83516701 16x2 - 200

83520401 20x2 - 100

83526201 26x2 - 50

835132201 32x2 - 50

Rör í rör - 10 bar/95°C



Vörunr.: mm

83616202 16x2 - rauzt

83616203 16x2 - blátt

83620202 20x2 - rauzt

83620203 26x2 - blátt

Rör í einangrun - 10 bar/95°C



Vörunr.: mm mm

83716214 / 7 16x2 - 9-13

83720214 / 7 20x2 - 9-13

83726214 / 7 26x3 - 9-13

83732214 / 7 32x3 - 9-13

PEX-ÁL-PE - stangir 10 bar/95°C



Vörunr.: mm m

83516001 16x2 - 75

83520001 20x2 - 50

83526001 26x2 - 25

83532001 32x2 - 20

Rör fyrir gólfhita 6 bar/70°C



Vörunr.: mm m

73516500 16x2 - 120

73516800 16x2 - 240

73516900 16x2 - 600



Helstu kostir



ENDING



EINFALT
KERFI



HREINLÆTI



ENGIN
ÚTFELLING




ÖRUGGT
GÆDAEFNI



MIKIÐ
VÖRUÚRVAL

alplex L - kerfi

Stærðir Ø	32	40	50	65
Mál [mm]	40 x 3.5	50 x 4.0	63 x 4.5	75x5.0
Hitastug [°C]	max. 95 (permanent)			
Þrýstingur [bar]	max. 10			
Efnisflokkur DIN EN 13501-1	E			
Notkun	Drykkjarvatn og fyrir ofnakerfi			



alplex L - Rör

Efni	PE-X/AL/PE-HD
Hitaleiðni [W/(m·K)]	0.45
Stækkun [mm/(m·K)]	0.026

alplex L - Fittings

Gerð	Hraðtengi	Pressutengi
Efni	Pólýfenýlsúlfón (PPSU); Zink- og brassvörn (dim. 75 mm)	Zink- og brassvörn
Kápa	Stainless steel	
Fyrir pressutöng	contour F	
Lekakerfi acc. til W534	Já	



LOFT & RAFTÆKI

Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin | 200 Kópavogi | 5643000 | www.loft.is